


Схема монтажа нижнего шкафа "Альфа" 700/900 с 1 ящиком

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Установите раковину 5 на нижний шкаф и прикрутите её при помощи винтов 4. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.



Комплектация


Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		1
Винт М4х13		4

Схема монтажа нижнего шкафа "Альфа" 700/900 с 2 ящиками

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Установите раковину 5 на нижний шкаф и прикрутите её при помощи винтов 4. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.




Комплектация

Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		1
Винт М4х13		4

Схема монтажа нижнего шкафа "Альфа" 700/900 с 3 ящиками

Нижний шкаф 1 установите на пол. Отрегулируйте его по уровню при помощи ножек. Сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Установите раковину 4 на нижний шкаф и прикрутите её при помощи винтов 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте). а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.




Комплектация

Наименование	Изображение	Кол-во
Винт М4х13		4
Опора мебельная		2
Саморез 3,5х35		6

Схема монтажа пенала "Альфа"

Разломайте монтажную планку 2 и закрепите её к стене при помощи выбранного крепежа. Установите монтажный уголок 1 по уровню и закрепите его на стене при помощи выбранного крепежа. Пенал 3 установите на уголок и зафиксируйте на стене при помощи навесок. При необходимости отрегулируйте положение пенала 3 на стене при помощи навесок. Установите полки на требуемом для Вас уровне. При необходимости отрегулируйте положение фасадов (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.



Комплектация


Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		1
Монтажная планка		1
Полкодержатель		16
Полка ЛДСП 314x258		4

Схема монтажа полупенала "Альфа"

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Полупенал 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Установите полки на требуемом для Вас уровне. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а - место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.



Комплектация

Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240х30х30		1
Полкодержатель		8
Полка ЛДСП 314х258		2